



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
	№ РОСС RU.MH33.H00113.
Срок действия с	27.02.2023
по	
<b>№ 2224974</b>	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АО "Центр сертификации и исследований "МетроНом", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № КА.RU.11MH03, Телефон: 8(495)223-65-87, адрес электронной почты: metronom@mail.ru	
ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЗВ 1.00.90 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторий). См. приводимое из 3 листов (бланк № 000353), 0003531, 0003535.	
Сертификат выдан. Практическое испытание по ТО 5621-001-58803556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЗВ 1.00.90 и изделия из него». Технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель для складов и лавок. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 16371-2014 «Мебель для складов и лавок. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ДЛТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ДЛТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А	
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательная лаборатория промышленной продукции АО "ЦСИ "МетроНом" рег. № КА.RU.2.1.DM80, протокол № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения защищенных видов продукции "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № РА.RU.211W96, № 678-11552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АО "ЦСИ "МетроНом" рег. № КА.RU.2.1.DM80; Схема аккредитации: Зд.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
Мебель, изделия из нее соответствуют по исполнению и в товарно-правовой документации.	
Место хранения – Зд.	
Руководитель органа	А.Н. Бабасова
Эксперт	С.А. Бобровская
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ДЛТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 102780245457, И номер телефона: +7 244481397, Адрес электронной почты: info@metronom.ru

В лице: ГЛАВНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЫА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЗВ 1.00.90 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторий) соответствует требованиям технических регламентов, в том числе с встроенным электроснабжением приборами. Составы приведены на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ДЛТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготавливается продукция: ТО 5621-001-58803556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЗВ 1.00.90 и изделия из него». Технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель для складов и лавок. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» Коды ВЭД ЕАЭС: 9403208099, 9403391000, 9403301000, 9403300000, 9403300000, 9403300000, 9403300000 Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 075/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии приведена на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лаборатория промышленной продукции "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № РА.RU.211W96, № 678-11552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АО "ЦСИ "МетроНом" рег. № КА.RU.2.1.DM80; Схема аккредитации: Зд.

Дополнительная информация Стандарты и другие нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», пд. 4.2, 5.2.5, 5.2.20, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 8.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 «Мебель для складов и лавок. Общие технические условия», пд. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.28, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в крытых помещениях, при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности 40-80%.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно

М.П.  
КОРОЛЫА ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:  
Дата регистрации декларации о соответствии:

БАССНРУД-РУ.МН33.0.00383/20  
04.03.2020



## **Стол-мойка лабораторная торцевая СМС-ДТ**

**(ЛК-1500 СМС-ДТ)**

**ГОСТ 16371-2014**

### **1. Назначение**

Стол-мойка лабораторная торцевая модели СМС-ДТ предназначена для использования в лабораториях различного профиля.

### **2. Технические данные**

#### **2.1. Размеры**

<b>Модель</b>	<b>Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм</b>	<b>Масса изделия, кг</b>
<b>ЛК-1500 СМС-ДТ</b>	<b>1500×750×900</b>	<b>113</b>

#### **2.2. Описание**

Изделие разборной конструкции, состоящее из каркаса, тумбы с дверцами и рабочей поверхности.

**Каркас:** основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета.

**Корпус – ЛДСП вариант:**

Тумба стола-мойки выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм.

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и две съёмные полки.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

*Корпус – сталь вариант:*

Тумба стола-мойки выполнена из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и две съёмные полки.

*Корпус – полипропилен вариант:*

Тумба стола-мойки выполнена из монолитного глянцевого полипропилена светло-серого цвета с двумя распашными дверцами.

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и две съёмные полки.

Нагрузка на полку не более 10 кг.

*Рабочая поверхность стола-мойки может быть выполнена из следующих материалов:*

- Монолитный химически стойкий пластик, цвет – серый (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec);
- Полипропилен.

### 2.3. Комплектация

*В стандартную комплектацию стола-мойки входят:*

- Раковина (материал раковины – нержавеющая сталь или полипропилен, зависит от материала рабочей поверхности);
- Смеситель (однозахватный хромированный дугообразный или химический, зависит от материала рабочей поверхности).
- Шланги для подвода воды;
- Сифон с гофрированным шлангом для слива воды;
- Регулируемые опоры.

*В дополнительную комплектацию стола-мойки входят:*

- Аварийный душ для глаз;
- Дополнительный смеситель;
- Дополнительный кран для деионизированной воды;
- Сушильный стеллаж настенный;
- Сушильный стеллаж с рамой;
- Замки;
- Доводчики (только для тумбы из стали или ЛДСП).

### 3. Комплект поставки

№	1
Наименование	Стол-мойка в сборе с тумбой и рабочей поверхностью
Кол-во	1 шт.



### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол-мойку, проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.

### 5. Схема сборки

*Стол торцевой поставляется в сборе.*

### 6. Инструкция по сборке стола-мойки

- 6.1. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор;
- 6.2. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

### 7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
  - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
  - уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

### 8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на рабочую поверхность мойки не должна превышать 25 кг.
- 8.4. Гарантия на смеситель с гибким изливом – 1 год.

Свидетельство о приёмке:

Стол-мойка лабораторная торцевая

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

#### **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

## **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

### **1. Отгрузка товара**

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

## **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.